

Záměr: **Z/2026/57032**  
Řízení: **R/2026/66914**  
Č.j.: **R/2026/66914/4**

Dne: 06.05.2026

Úřad: **Městský úřad Čáslav**  
  
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1  
Čáslav-Staré Město  
28601 Čáslav  
ffnbe7e

Adresát:  
**Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: **Kateřina Křížová**  
Tel: 775 619 269

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **VYROZUMĚNÍ o zahájení řízení**

Město Čáslavi, IČO: 00236021, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav, zast. na základě plné moci společností Techinfra, s.r.o., IČO: 05978009, Borského 989/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5, zast. Barborou Dolejšovou, nar.: 2.9.2003, Radlická 2368/106, 150 00 Praha 5 (dále jen "stavebník") podal dne 23.3.2026 žádost o povolení stavby nazvané:

„Dopravní stavby Čáslav, Ul. Potoční“ (dále jen "stavba")

na pozemcích parcelní číslo 1202/3, 1202/26, 1202/38, 1202/39, 1203/2 v katastrálním území Čáslav.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení evidované pod číslem R/2026/66914 (dále jen "řízení").

## Popis stavby:

Jedná se o opravu komunikace v délce 201,9 m, dále o nový chodník o délce 41,2 m a 13,4 m. Součástí vybudování chodníku je i chodníkový přejezd o délce 19,5 m zakončený místem pro přecházení a 10 nových parkovacích stání.

Komunikace je vedena na místě původní komunikace.

Chodník je veden mezi stávající komunikací a přilehlou vodotečí na místě zpevněné plochy.

Začátek chodníku se napojí na stávající pěší infrastrukturu u křižovatky se silnicí II/339, následně vede v souběhu se stávající komunikací, z čehož 19,5 m je navrženo jako chodníkový přechod, do staničení km 0,050 00, kde je navrženo místo pro přecházení a kde na pravé straně ve směru staničení je navrženo prodloužení chodníku o 13,4 m.

Výškové řešení komunikace zůstává zachováno.

Chodník je navržen v převážné délce v souběhu s účelovou komunikací s nášlapem 10 cm. Výjimkou je chodníkový přechod, kde je navržen nášlap 2 cm. Chodník je navržen v převážné své délce v podélném sklonu do 3 %. Veškeré rampy jsou navrženy tak, aby nepřesahovaly podélný sklon 1:8 (12,5 %) v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Šířkové uspořádání komunikace vychází ze stávajícího stavu a je principiálně zachováno.

Chodník je navržen o šířce 1,5 – 2 m ve vazbě na jeho polohu. Na začátku úseku se napojí na stávající chodník a vede v šířce 1,5 m až místo pro přecházení, následně je navržen o šířce 2 m.

Příčný sklon komunikace vychází ze stávajícího stavu. Je navržen levostranný příčný sklon 2,5 %. Příčných sklon parkovacích stání a zpevněných ploch kopíruje stávající terén. Chodník je navržen s příčným sklonem 2 %.

Konstrukce chodníku, chodníkového přejezdu a obnovy vozovky:

### Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba šedá	60 mm
Lože z drceného kameniva fr. 0/4	30 mm
Štěrkodrt ŠDB 0/32 GE	150 mm
<b>Celkem</b>	<b>240 mm</b>

### Konstrukce chodníkového přejezdu, vjezdů a přidružených zpev. ploch

Betonová zámková dlažba šedá	80 mm
Lože z drceného kameniva fr. 0/4	40 mm
Štěrkodrt' ŠDB 0/32 GE	250 mm
<b>Celkem</b>	<b>370 mm</b>

### Konstrukce parkovacího stání

Betonová vsakovací dlažba červená	80 mm
Lože z drceného kameniva fr. 0/4	40 mm
Štěrkodrt' ŠDB 0/32 G	250 mm
<b>Celkem</b>	<b>370 mm</b>

### Obnova krytu místní komunikace

Asfaltový beton do obrusné vrstvy	ACO 11 50/70	50 mm
Spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS-C	0,35kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton do podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	50 mm
(Infiltrační postřik kationaktivní emulzí	PI-C	0,70kg/ m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>		<b>100 mm</b>

### Odvodnění:

V prvním úseku od počátku staničení do staničení km 0,034 14 bude dešťová voda svedena příčným a podélným sklonem komunikace do stávající uliční vpusti.

V druhém úseku ve staničení km 0,034 14 – km 0,119 00 bude dešťová voda svedena levostranným příčným sklonem k obrubě nového chodníku a následně pomocí podélného sklonu odvedena dále ve směru staničení, kde na nových podélných parkovacích stáních dojde k jejímu vsaku.

V dalším úseku ve staničení km 0,119 00 – km 0,172 70 bude voda pomocí příčného a podélného sklonu odvedena podél obruby do stávající uliční vpusti, která se nachází ve staničení km 0,119 00.

Poslední úsek km 0,172 00 – km 0,211 89 je odvodněn taktéž pomocí podélného a příčného sklonu, kdy voda bude odvedena pomocí dvou nově navržených uličních vpustí do vsakovací jámy.

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), příslušný k vydání povolení podle § 197 stavebního zákona, shromáždil všechny podklady

pro vydání rozhodnutí a oznamuje zahájení řízení podle § 188 stavebního zákona všem účastníkům řízení, ve kterém upouští podle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, neboť poměry v území jsou stavebnímu úřadu známy.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí - Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, Gen. Eliáše čp. 6 v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek v úředních hodinách.

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

## **Poučení**

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....

Oznámení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka

Oznámení bude těmto správním orgánům doručeno samostatnou žádostí o vyvěšení na úřední desce. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Čáslav.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyznění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Podle § 188 odst. 4 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se vyznění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení**

Město Čáslavi, IČO: 00236021, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav, zast. na základě plné moci společností Techinfra, s.r.o., IČO: 05978009, Borského 989/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5, zast. Barborou Dolejšovou

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústní nad Labem

Tlapnet s.r.o., U schodů 122/5, Hrdlořezy, 19000 Praha

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 28401 Kutná Hora

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou:*

*katastrální území Čáslav: pozemky parc. č. 1202/6, 1202/15, 1202/24, 1202/30, 1202/31, 1202/32, 1202/33, 1202/34, 1202/36, 1202/37, 1202/40, 1202/41, 1202/42, 1202/43, 1202/50, 1203/1, 1203/5, 1203/8, 1203/9, 1203/10, 1966/1, 2117/43,*

*st.p. 507/2, st.p. 1672, st.p. 3599, st.p. 3600, st.p. 3601, st.p. 3602,*

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:*

*č.p. 1245, č.p. 1350, č.p. 1774, č.p. 1775, č.p. 1776, č.p. 1777*

osoby, o kterých tak stanoví zákon – veřejnou vyhláškou:

Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav, Klimenta Čermáka 133/10, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Čáslav - DO

Policie ČR, KŘ Stř. kraje, DI Kutná Hora - DO

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - DO

Ministerstvo obrany - DO

**Na vědomí - hlavní projektant:** Ing. Tomáš Kaplan

*Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*